

Nr. 28 - Guldnatriumtiosulfat

TRUE TEST® viser at du har kontaktallergi over for guldnatriumtiosulfat.

Når guldkommer i kontakt med din hud kan du få eksem.

Kortvarig eller tilfældig kontakt behøver ikke forårsage problemer.

Guldnatriumtiosulfat er en ret almindelig sensibiliserende stof med udløsning af symptomer forbundet med guld i smykker, erhvervsmæssig eksponering for guld, tandrestaureringer, guldbelagte stents (anvendelse til ballonudvidelse og stentbehandling) samt tidligere behandling af reumatoid arthritis.

Hvor findes guldnatriumtiosulfat eller guld?

Guld findes i mere end smykker. Guld kan forekomme i elektronik, tandrestaureringer eller implantater.

Hvordan undgår du guldnatriumtiosulfat eller guld?

Kontroller alle guldfarvede smykker for et stempel, der angiver renhed (1-999 eller .1-999) eller karat (10K, 14K, 18K, 22K eller 24K). Dette gælder også alle guldbelagte smykker.

Guldfyldninger behøver IKKE fjernes, medmindre der er betydelig oral sygdom og er forbundet med en positiv patchtest.

Vær opmærksom på:

Undgå produkter med følgende navne på ingredienslisten:

- Guldnatriumtiosulfat
- Tiosvovelsyre, guld(1+)natriumsalt (2:1:3)
- Guldnatriumtiosulfat
- Guldtrinatriumbis (tiosulfat)
- Tiosvovelsyre (H₂S₂O₃), guld(1+)natriumsalt (2:1:3)

Denne liste er ikke fuldstændig.

Når du køber produkter som kan komme i kontakt med huden, undersøg altid indholdsfortegnelsen for at se om den indeholder noget fra listen ovenfor. I sådanne tilfælde kan du kontakte apoteket eller din læge for et alternativ.

Denne information erstatter ikke den information som gives af lægen men skal ses som en komplement til denne.