

Nr. 31 - Hydrokortison-17-butytrat

TRUE TEST® viser at du har kontaktallergi over for hydrokortison-17-butytrat.

Det betyder, at der kan opstå eksem i hudområder, der kommer i kontakt med hydrokortison-17-butytrat.

Hvor findes hydrokortison-17-butytrat?

Hydrokortison-17-butytrat og lignende kortikosteroider er anvendte antiinflammatoriske midler. Stoffet anvendes blandt andet i medicin mod eksem og andre lokale hudbetændelser. Det kan findes i cremer, lotioner, salver og pudder. Men det kan også forekomme i øre-, næse- og øjendråber til brug mod høfeber/allergisk rhinitis, mellemøre- og ørebetændelse.

Hvordan undgår du hydrokortison-17-butytrat?

Undgå medicin, der indeholder hydrokortison-17-butytrat og krydsreaktive kortikosteroider. Hvis du har en alvorlig allergi over for hydrokortison-17-butytrat, vil selv små mængder hydrokortison-17-butytrat forårsage en allergisk reaktion, normalt inden for 24 timer, og den kan vare mere end en uge. Hvis din allergi over for hydrokortison-17-butytrat kun er mild, kan den antiinflammatoriske virkning af hydrokortison-17-butytrat skjule eksemet i begyndelsen.

Vær opmærksom på beslægtede stoffer, som du bør undgå:

- Hydrokortisonacetat
- Hydrokortisonbutytrat
- Methylprednisolonacetat
- Prednicarbat
- Cloprednol
- Budesonid
- Fludrocortisonacetat
- Hydrokortison
- Methylprednisolon
- Prednisolon
- Tixocortolpivalat

Denne liste er ikke fuldstændig.

Når du køber produkter som kan komme i kontakt med huden, undersøg altid indholdsfortegnelsen for at se om den indeholder noget fra listen ovenfor. I sådanne tilfælde kan du kontakte apoteket eller din læge for et alternativ.

Denne information erstatter ikke den information som gives af lægen men skal ses som en komplement til denne.