

Mekostest 36

Nr. 19 – Metyldibromoglutaronitril

Mekostest® visar att du är allergisk mot metyldibromoglutaronitril.

Kontaktallergi av denna typ kan få din hud att reagera när den utsätts för denna substans, även om det kan ta flera dagar innan symptomen uppstår.

Metyldibromoglutaronitril, även känd som dibromodicyanobutan, är en komponent i konserveringsmedlet Euxyl K400.

Var finns metyldibromoglutaronitril?

Metyldibromo glutaronitril finns i rengöringsmedel, tvättmedel, sköljmedel, lim, färg, skäroljor och även i explorationsgeler och elektrod pasta. I EU har användningen av metyldibromo glutaronitril förbjudits. Därför bör det inte finnas i kosmetiska produkter som säljs i EU.

Hur du undviker metyldibromoglutaronitril?

Undvik produkter som innehåller metyldibromo glutaronitril. Se till att läsa ingredienserna i alla personliga vårdprodukter innan du använder dem. Använd endast produkter som inte nämner metyldibromo glutaronitril eller relaterade kemikalier på ingredienslistan. Använd kraftiga arbetshandskar när du hanterar kemikalier som kan innehålla metyldibromo glutaronitril. Om du misstänker att du utsätts för metyldibromo glutaronitril på jobbet, fråga din arbetsgivare om ett produktsäkerhetsblad.

Var uppmärksam på Synonymer till metyldibromo glutaronitril?

Undvik produkter med följande namn på ingredienslistan; 1,2-Dibrom-2,4-dicyanbutan, 2-Brom-2-(bromomethyl) glutaronitril, 2-Brom-2-(bromomethyl) pentandinitril, Glutaronitril, 2-bromo-2-(bromomethyl), Metyldibromoglutaronitril, Pentandinitril, 2-brom-2-(bromomethyl), MDBGN.

Denna lista är inte komplett.

När du köper produkter som kan komma i kontakt med huden, undersök alltid innehållsför-teckningen för att se om den innehåller något från listan ovan. I sådana fall kan du kontakta apoteket eller din läkare för ett alternativ.

Denna information ersätter inte den information som ges av läkaren utan ska ses som ett komplement till denna.